# NOMS COMMUNS ET SCIENTIFIQUES DES POISSONS DE FRANCE

## I. CYCLOSTOMES ET CHONDRICHTHYENS

Sous ce titre et à partir de ce numéro de *Cybium*, nous commençons la publication des noms communs et scientifiques des Poissons marins et d'eau douce de France. La Société Française d'Ichtyologie a en effet décidé de publier une telle liste, afin de stabiliser la nomenclature française des Poissons. Le groupe de travail réuni dans ce but s'est fixé un certain nombre de règles :

– seront cités tous les poissons d'eau douce de France et tous les poissons de mer pouvant être capturés au large des côtes françaises ou débarqués dans les ports français par les navires de pêche.

– chaque espèce sera désignée par son nom scientifique et par un seul nom commun,

– un nom commun ne pourra pas s'appliquer à deux espèces différentes.

– dans la mesure du possible, les familles se verront attribuer un nom commun.

En ce qui concerne les poissons marins, les numéros indiqués sont ceux du Clofnam (Hureau J.C. et Monod Th. (Ed.), 1973). Cette première liste concerne les Cyclostomes et les Chondrichthyens.

A. Pras, A. Aboussouan, J, Allardi,
J.C. Hureau, J.C. Quéro

### CYCLOSTOMES (Agnathes)

| | | |
|---|---|---|
| 1. *Petromyzonidae* | | *Lamproies* |
| 1.1.1. | *Petromyzon marinus* | Lamproie marine |
| 1.2.1. | *Lampetra fluviatilis* | Lamproie de rivière |
| 1.3.1. | *Lethenteron japonicum* | Lamproie arctique |
| 2. *Myxinidae* | | *Myxines* |
| 2.1.1. | *Myxine glutinosa* | Myxine |

### SELACIENS (Requins et raies)

| | | |
|---|---|---|
| 3. *Hexanchidae* | | *Hexanchides* |
| 3.1.1. | *Hexanchus griseus* | Requin griset |

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.2. | *Hexanchus vitulus* | Requin vache |
| 3.2.1. | *Heptranchias perlo* | Requin perlon |
| 4. *Chlamydoselachidae* | | *Requins à collerette* |
| 4.1.1. | *Chlamydoselachus anguineus* | Requin lézard |
| 5. *Odontaspididae* | | *Requins de sable* |
| 5.1.1. | *Odontaspis ferox* | Requin féroce |
| 5.1.2. | *Odontaspis noronhai* | Requin noronhai |
| 5.1.3. | *Odontaspis taurus* | Requin taureau |
| 6. *Mitsukurinidae* | | *Requins lutins* |
| 6.1.1. | *Mitsukurina owstoni* | Requin lutin |
| 7. *Lamnidae* | | *Requins taupes* |
| 7.1.1. | *Lamna nasus* | Requin-taupe commun |
| 7.1.2. | *Carcharodon carcharias* | Grand requin *blanc* |
| 7.3.1. | *Isurus oxyrinchus* | Requin taupe bleu |
| 7.3.2. | *Isurus paucus* | Petit requin-taupe |
| 8. *Cetorhinidae* | | *Requin pélerin* |
| 8.1.1. | *Cetorhinus maximus* | Requin pélerin |
| 9. *Alopiidae* | | *Requins-renards* |
| 9.1.1. | *Alopias vulpinus* | Renard de mer |
| 9.1.2. | *Alopias superciliosus* | Renard à gros yeux |
| 10. *Orectolobidae* | | *Requins-tapis* |
| 10.1.1. | *Ginglymostoma cirratum* | Requin-nourrice |
| 11. *Scyliorhinidae* | | *Roussettes* |
| 11.1.1. | *Scyliorhinus canicula* | Petite roussette |
| 11.1.2. | *Scyliorhinus stellaris* | Grande roussette |
| 11.2.1. | *Apristurus maderensis* | Roussette de Madère |
| 11.2.2. | *Apristurus laurussonii* | Roussette d'Islande |
| 11.3.1. | *Galeus melastomus* | Chien espagnol |
| 11.3.2. | *Galeus murinus* | Chien nordique |
| 12. *Pseudotriakidae* | | *Requins-chats* |
| 12.1.1. | *Pseudotriakis microdon* | Requin à longue dorsale |
| 13. *Carcharhinidae* | | *Requins-tigres* |
| 13.1.1. | *Carcharhinus melanopterus* | Requin noir |
| 13.1.2 | *Carcharhinus brevipinna* | Requin tisserand |
| 13.1.3. | *Carcharhinus falciformis* | Requin soyeux |

| | | |
|---|---|---|
| 13.1.4. | *Carcharhinus limbatus* | Requin bordé |
| 13.1.5 | *Carcharhinus longimanus* | Requin à longues nageoires |
| 13.1.6. | *Carcharhinus obscurus* | Requin sombre |
| 13.1.7. | *Carcharhinus plumbeus* | Requin gris |
| 13.1.8. | *Carcharhinus isodon* | Requin à petites dents |
| 13.1.9. | *Carcharhinus leucas* | Requin bouledogue |
| 13.2.1. | *Galeocerdo cuvier* | Requin-tigre commun |
| 13.3.1. | *Galeorhinus galeus* | Requin-Hâ |
| 13.4.1. | *Leptocharias smithii* | Emissole à grandes lèvres |
| 13.5.1. | *Mustelus mustelus* | Emissole lisse |
| 13.5.2. | *Mustelus asterias* | Emissole tachetée |
| 13.5.3. | *Mustelus punctulatus* | Emissole pointillée |
| 13.6.1. | *Negaprion brevirostris* | Requin citron |
| 13.7.1. | *Paragaleus pectoralis* | Milandre jaune |
| 13.8.1. | *Prionace glauca* | Peau-bleue |
| 13.9.1. | *Rhizoprionodon acutus* | Requin à museau pointu |
| 14. | *Sphyrnidae* | *Requins-marteaux* |
| 14.1.1. | *Sphyrna zygaena* | Requin-marteau commun |
| 14.1.2. | *Sphyrna lewini* | Requin-marteau halicorne |
| 14.1.3. | *Sphyrna tudes* | Requin-marteau à petits yeux |
| 15. | *Oxynotidae* | *Centrines* |
| 15.1.1. | *Oxynotus centrina* | Centrine commune |
| 15.1.2. | *Oxynotus paradoxus* | Humantin |
| 16. | *Squalidae* | *Squales* |
| 16.1.1. | *Squalus acanthias* | Aiguillat commun |
| 16.1.2. | *Squalus blainvillei* | Aiguillat galludo |
| 16.2.1. | *Centrophorus granulosus* | Squale-chagrin commun |
| 16.2.2. | *Centrophorus lusitanicus* | Squale chagrin à longue dorsale |
| 16.3.1. | *Centroscyllium fabricii* | Aiguillat noir |
| 16.4.1. | *Centroscymnus coelolepis* | Pailona commun |
| 16.4.2. | *Centroscymnus crepidater* | Pailona à long nez |
| 16.4.3. | *Centroscymnus cryptacanthus* | Pailona sans épine |
| 16.5.1. | *Deania calceus* | Squale savate |
| 16.6.1. | *Etmopterus spinax* | Sagre commun |
| 16.6.2. | *Etmopterus princeps* | Sagre rude |
| 16.6.3. | *Etmopterus pusillus* | Sagre nain |
| 16.7.1. | *Lepidorhinus squamosus* | Squale-chagrin de l'Atlantique |
| 16.8.1. | *Scymnodon ringens* | Squale-grogneur commun |
| 16.8.2. | *Scymnodon obscurus* | Squale-grogneur à queue échancrée |
| 16.9.1. | *Echinorhinus brucus* | Squale bouclé |
| 16.10.1 | *Scymnorhinus licha* | Squale liche |
| 16.11.1 | *Somniosus microcephalus* | Laimargue du Groenland |

| | | |
|---|---|---|
| 16.11.2 | *Somniosus rostratus* | Laimargue de Méditerranée |
| 16.11.3 | *Somniosus bauchotae* | Laimargue de Bauchot |
| 16.12.1 | *Squaliolus laticaudus* | Squale nain |
| 17. | *Squatinidae* | *Anges de mer* |
| 17.1.1. | *Squatina squatina* | Ange de mer commun |
| 17.1.2. | *Squatina aculeata* | Ange de mer épineux |
| 17.1.3. | *Squatina oculata* | Ange de mer de Bonaparte |
| 18. | *Pristidae* | *Poissons-scie* |
| 18.1.1. | *Pristis pristis* | Poisson-scie commun |
| 18.1.2. | *Pristis microdon* | Poisson-scie à queue échancrée |
| 18.1.3. | *Pristis pectinata* | Poisson-scie à long rostre |
| 19. | *Rhinobatidae* | *Guitares de mer* |
| 19.1.1. | *Rhinobatos rhinobatos* | Guitare commune |
| 19.1.2. | *Rhinobatos cemiculus* | Guitare fouisseuse |
| 19.1.3. | *Rhinobatos halavi* | Guitare indienne |
| 20. | *Torpedinidae* | *Torpilles* |
| 20.1.1. | *Torpedo (Torpedo) torpedo* | Torpille ocellée |
| 20.1.2. | *Torpedo (Torpedo) marmorata* | Torpille marbrée |
| 20.1.3. | *Torpedo (Tetronarce) nobiliana* | Torpille noire |
| 21. | *Rajidae* | *Raies* |
| 21.1.1. | *Raja (Raja) miraletus* | Raie miroir |
| 21.1.2. | *Raja (Raja) asterias* | Raie étoilée |
| 21.1.3. | *Raja (Raja) brachyura* | Raie lisse |
| 21.1.4. | *Raja (Raja) clavata* | Raie bouclée |
| 21.1.5. | *Raja (Raja) maderensis* | Raie de Madère |
| 21.1.6. | *Raja (Raja) microocellata* | Raie mêlée |
| 21.1.7. | *Raja (Raja) montagui* | Raie douce |
| 21.1.8. | *Raja (Amblyraja) radiata* | Raie radiée |
| 21.1.9. | *Raja (Amblyraja) hyperborea* | Raie arctique |
| 21.1.10 | *Raja (Dipturus) batis* | Pocheteau gris |
| 21.1.11 | *Raja (Dipturus) nidarosiensis* | Pocheteau de Norvège |
| 21.1.12 | *Raja (Dipturus) oxyrinchus* | Pocheteau noir |
| 21.1.13 | *Raja (Leucoraja) fullonica* | Raie chardon |
| 21.1.14 | *Raja (Leucoraja) circularis* | Raie circulaire |
| 21.1.15 | *Raja (Leucoraja) naevus* | Raie fleurie |
| 21.1.16 | *Raja (Malacoraja) spinacidermis* | Raie profonde |
| 21.1.17 | *Raja (Rajella) fyllae* | Raie ronde |
| 21.1.18 | *Raja (Rostroraja) alba* | Raie blanche |
| 21.1.19 | *Raja bathyphila* | Raie bathyale |
| 21.1.20 | *Raja lintea* | Raie voile |

| | |
|---|---|
| 21.1.21 *Raja melitensis* | Raie de Malte |
| 21.1.22 *Raja polystigma* | Raie tachetée |
| 21.1.23 *Raja radula* | Raie-râpe |
| 21.1.24 *Raja rondeleti* | Raie de Rondelet |
| 21.1.25 *Raja undulata* | Raie brunette |
| 21.2.1. *Bathyraja pallida* | Raie pâle |
| 21.2.2. *Bathyraja richardsoni* | Raie de Richardson |
| 21.2.3. *Bathyraja spinicauda* | Raie à queue épineuse |
| 22. *Dasyatidae* | *Pastenagues* |
| 22.1.1. *Dasyatis pastinaca* | Pastenague commune |
| 22.1.2. *Dasyatis centroura* | Pastenague épineuse |
| 22.1.3. *Dasyatis violacea* | Pastenague violette |
| 22.2.1. *Gymnura altavela* | Pastenague ailée |
| 22.3.1. *Himantura uarnak* | Pastenague indienne |
| 22.4.1. *Taeniura grabata* | Pastenague africaine |
| 23. *Myliobatidae* | *Aigles de mer* |
| 23.1.1. *Myliobatis aquila* | Aigle commun |
| 23.2.1. *Pteromylaeus bovinus* | Aigle vachette |
| 24. *Rhinopteridae* | *Mourines* |
| 24.1.1. *Rhinoptera marginata* | Mourine échancrée |
| 25. *Mobulidae* | *Mantes* |
| 25.1.1. *Mobula mobular* | Mante |
| 26. *Chimaeridae* | *Chimères* |
| 26.1.1. *Chimaera monstruosa* | Chimère commune |
| 26.2.1. *Hydrolagus affinis* | Chimère à petits yeux |
| 26.2.2. *Hydrolagus mirabilis* | Chimère à gros yeux |
| 27. *Rhinochimaeridae* | *Chimères à long nez* |
| 27.1.1. *Rhinochimaera atlantica* | Chimère à nez mou |
| 27.2.1. *Harriotta raleighana* | Chimère à nez rigide |